

Limberger n°3

Vass8R11s181-185




Collection Vassal-Montpellier

251Mtp13

*cl 8 R 11 s 181-185
Limberger n°3*

Limberger n°3

8 R 11 s 181-185







(13)

DESIGNATION : Limberger n° 3
 CLOS 8 PLANCHE RANG 11 Souche 181/185
 Vigueur : 15
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 29.7.86 X
 Date de Maturité : 25.8.86 +1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (N) - C
 BAIE : TG - G - (M) - P 16*16
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVOIR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 2

(13)

DESIGNATION : Limberger n° 3 (25/113)
 CLOS 8 RANG 11 Souche 181-185
 Désignation :
 CHARGE : Année :
 Véraison : 25.7
 Maturité : 17.8.88
 Pour. : 0
 GRAPPE : G - (M) - P - Dim. : 14
 L - (M) - C
 Vigueur : 15
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 BAIE : Année :
 TG - G - (M) - P - Dim. : 16
 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVOIR : (s) - m - ar - fox - herb.
 s1 6 Avec pépins - apyrène
 s2 7 JUS : inc. - coloré
 s3 7
 s4 6
 s5 5

ANNEE 1987
NOM Limberger n

EMPLACEMENT 8 RM 181. 185

13

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 2 | 23.3 | 27.3 | 3 | | 16 | 36 | 8.6 | | | | |
| 2 | 2 | - | 23.3 | 2 | | 16 | 36 | 8.6 | | | | |
| 3 | 2 | 27.3 | 31.3 | 2 | | 16 | 36 | 8.6 | | | | |
| 4 | 3 | 27.3 | 31.3 | 3 | | 16 | 36 | 8.6 | 28.7 | 3.8 | 68 | 89 |
| 5 | 3 | 23.3 | 27.3 | 4 | | 29.5 | 16 | 3.6 | | +2 | | +3 |
| 12 | | | 27.3 | 14 | 115 | | 2.6 | | Port engi | | | |
| | | | 0 | | | | -5 | | Vigueur 2 | | | |

ANNEE 1988
NOM Limberger n°3

EMPLACEMENT 8 RM 181. 185

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|----------------|----------------------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | - | 22.3 | 6 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | - | 22.3 | 7 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | - | 25.3 | 7 | 15 | 21.5 | 25.5 | 17.5 | 25.7 | 28.7 | 1.8 | 16.8 |
| 4 | 4 | - | 25.3 | 6 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 22.3 | 25.3 | 5 | | | | | | | | |
| | | | 23.3 | | | | 25.5 | | | +1 | | 0 |
| | | | -1 | | | | -6 | | | | | |
| Pourriture : 0 | | | Port : engi | | | Vigueur : 2,5 faible | | | | | | |

ANNEE 1989

NOM Limberger n°3
025113

EMPLACEMENT 8 Rms 181-185

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 83 | 133 | 4 | | | 22.5 | 24.5 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 83 | 133 | 5 | 11 | | 22.5 | 24.5 | 17.7 | 24.7 | 31.7 | |
| 4 | 4 | 133 | 163 | 4 | | | 22.5 | 24.5 | | +1 | | |
| 5 | 4 | 83 | 133 | 5 | | 18.5 | -5 | 24.5 | | | | |

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : erige'

Vigueur : 2

DB 13.3,89 - 5

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Lumberger n°3

cl 8 R 110-181-185 n. (183)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *brk* - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Limberger n°3
clos 8 R 11A-184-185 (183)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (6) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (6)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (6) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Limberger n°3

Désignation :

Emplacement :

clo 8 R 11 s - 184 - 185 (2183)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte (2) - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Limberger n° 3

8 R 11s - 184-185 (s. 184)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 172 - sans villosité
laineuse 173.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 174 - sans villosité
laineuse 175.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétioleaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétioleaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166. *vert au point pétioleaire*

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 176 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 177.
partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation : Limberger n° 3
Emplacement : Clos 8 R 11.5181-185 (s. 183)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 16 x 16).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 1.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 1 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. ou
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Limberger n°3
8 R 11 & 181. 185 (s. 183)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Limberger n° 3*

Emplacement : *8R11 s. 184-185*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - (8) - (9)
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës